



**FOR BIKE MANIACS\***



**elf**   
A brand of **TOTAL**

# 2T [2-ΧΡΟΝΑ]

## MOTO

**ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΟ**

**ΗΜΙΣΥΝΘΕΤΙΚΟ**

**MOTO<sup>2</sup> SELF MIX**

**MOTO<sup>2</sup> OFF ROAD**



Ορυκτέλαιο, ειδικά σχεδιασμένο για δίχρο- νους κινητήρες. Εγγυάται την προστασία του κινητήρα, καθώς και εύκολο κρύο ξεκίνημα. Η ειδική του σύσταση συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών, στον έλεγχο κατά την καύση και στην εκκίνηση με λιγότερο καπνό.

Λιπαντικό συνθετικής βάσης, ιδανικό για χρήση εκτός δρόμου (enduro, motocross) με σύνθεση που προστατεύει άριστα τον κινητήρα και μειώνει τις εκπομπές ρύπων. Αντα- ποκρίνεται ιδανικά στις μεταβολές της θερ- μοκρασίας λόγω της ρευστότητάς του. Εγγυ- άται μεγάλη διάρκεια ζωής του κινητήρα και μειώνει το κόστος συντήρησης.

JASO FB, API TC, ISO-L-EGB

JASO FD, API TC, ISO-L-EGD

## SCOOTER

**ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΟ**

**ΗΜΙΣΥΝΘΕΤΙΚΟ**

**SCOOTER<sup>2</sup> SELF MIX**

**SCOOTER<sup>2</sup> STREET**



Λιπαντικό, ειδικά σχεδιασμένο για την κα- λύτερη συντήρηση των παλαιότερων scooter's, με βάση ορυκτέλαια υψηλής ποι- ότητας. Προσφέρει μειωμένες εκπομπές ρύπων και αισθητή μείωση των επικαθίσε- ων.

Λιπαντικό συνθετικής τεχνολογίας, ειδικά σχεδιασμένο για τις σκληρές συνθήκες της πόλης με συχνές στάσεις και εκκινή- σεις, καθώς και για ταξίδια. Η σύνθεσή του επιτρέπει σημαντική μείωση των εκ- πεμπόμενων ρύπων και μέγιστη καθαρά- τητα του κινητήρα.

JASO FB, API TC, ISO-L-EGB


JASO FD, API TC, ISO-L-EGD

**100% ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ**

**100% ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ**

**MOTO<sup>2</sup> TECH**

**MOTO<sup>2</sup> RACE**



100% συνθετικό λιπαντικό νέας γενιάς, με επαναστατική σύνθεση που επιτρέπει τη μέγιστη απόδοση του κινητήρα, ακόμη και στις πιο ακραίες συνθήκες. Ο συνδυασμός πρόσθετων που διαθέτει, εξασφαλίζει τη βέλτιστη καθαρότητα όλων των μηχανικών μερών της μοτοσυκλέτας.

100% συνθετικό λιπαντικό, ειδικά σχεδια- σμένο για αγωνιστική οδήγηση. Παρέχει μέγιστη ασφάλεια και απόδοση στους κα- λύτερους δίχρονους κινητήρες, ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες λειτουργίας. Εξασφαλίζει τις καλύτερες επιδόσεις λόγω της μοναδικής σύνθεσής του, και της τε- χνολογίας μείωσης τριβής. Παράλληλα επι- τυγχάνει βέλτιστη καύση χωρίς τη δημιουρ- γία αποθέσεων (άκαπνο).

JASO FD, API TC, ISO-L-EGD

**SCOOTER<sup>2</sup> STREET MAX**



100% συνθετικό λιπαντικό για τη βέλτιστη λί- πανση, ακόμη και για τους πιο απαιτητικούς οδηγούς scooter. Κατάλληλο για τις συνθήκες κυκλοφορίας στην πόλη, αλλά και για πιο άνετη οδήγηση στο μποτιλιάρισμα των δρόμων. Προ- σφέρει άριστη καθαρότητα των μηχανικών μερών του scooter, αλλά και μειωμένες εκπο- μπές ρύπων.

JASO FD, API TC, ISO-L-EGD

**ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ**

**100% ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ**

# 4T [4-ΧΡΟΝΑ]

## MOTO

### ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΟ

### ΗΜΙΣΥΝΘΕΤΙΚΟ

#### MOTO CRUISE 20W-50



Λιπαντικό, ειδικά σχεδιασμένο για τους τετρά-χρονους κινητήρες, με βάση ορυκτέλαιο υψηλής ποιότητας. Εγγυάται την προστασία του κινητήρα και είναι ιδανικό για τους τετρά-χρονους κινητήρες των παλαιότερων μοτοσυκλετών.

JASO MA2, API SH, SAE 20W50

#### MOTO ROAD 10W-40



Λιπαντικό συνθετικής βάσης και μοναδικής τεχνολογίας, που επιτυγχάνει τον έλεγχο της τριβής του συμπλέκτη («πατινάρισμα»). Ιδανικό για την πιο άνετη οδήγηση στις δύσκολες συνθήκες της πόλης, αλλά και τις μακρινές διαδρομές. Παρέχει βέλτιστη προστασία και καθαρότητα στον κινητήρα, στο συμπλέκτη και στο κιβώτιο.

JASO MA2, API SJ, SAE 10W40

#### MOTO ROAD 15W-50



Λιπαντικό συνθετικής τεχνολογίας, κατάλληλο για όλους τους τύπους τετράχρονων μηχανών. Ικανοποιεί τις πιο αυστηρές απαιτήσεις της κίνησης στην πόλη και των μεγάλων αποστάσεων. Δημιουργεί ένα προστατευτικό φιλμ λίπανσης, το οποίο προστατεύει το συμπλέκτη, ενώ είναι εξοπλισμένο με ειδικά πρόσθετα που επιβραδύνουν την οξειδωση.

JASO MA2, API SJ, SAE 15W50

## SCOOTER

### ΗΜΙΣΥΝΘΕΤΙΚΟ

#### SCOOTER CITY 10W-40



Λιπαντικό συνθετικής βάσης, το οποίο μπορεί να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των σκληρών συνθηκών οδήγησης, εντός και εκτός πόλης. Εξασφαλίζει μέγιστη προστασία σε μεγάλο θερμοκρασιακό εύρος. Ειδικά σχεδιασμένο για να προστατεύει τα μηχανικά μέρη του κινητήρα διατηρώντας καθαρό τον κινητήρα και μειώνοντας παράλληλα τα λειτουργικά κόστη.

API SJ, SAE 10W40

#### MOTO TECH 10W-50



Λιπαντικό συνθετικής τεχνολογίας νέας γενιάς για εξαιρετικές επιδόσεις και αντοχή. Εξασφαλίζει την εξαιρετική επιτάχυνση και ισχύ του κινητήρα για ακραίες συνθήκες οδήγησης. Εγγυάται τη βέλτιστη καθαρότητα όλων των μηχανικών μερών και την ομαλή αλλαγή ταχυτήτων.

JASO MA2, API SL, SAE 10W50

#### MOTO TWIN TECH 20W-60




Λιπαντικό συνθετικής τεχνολογίας νέας γενιάς, προηγμένης σύνθεσης. Ο ειδικός σχεδιασμός του ανταποκρίνεται τέλεια στις απαιτήσεις των δικύκλινδρων κινητήρων. Ο συνδυασμός του βαθμού ιξώδους και της ενισχυμένης σύνθεσής του, εξασφαλίζει τη μείωση θορύβου της μηχανής, αλλά και την ομαλή και άνετη αλλαγή ταχυτήτων.

JASO MA2, API SL, SAE 20W60

### ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

#### SCOOTER MAXI CITY 5W-40



Λιπαντικό συνθετικής τεχνολογίας, ειδικά σχεδιασμένο για τις ανάγκες των πιο σύγχρονων τετράχρονων scooters. Σύνθεση προσαρμοσμένη στις δύσκολες συνθήκες της πόλης, που επιτρέπει τη μειωμένη κατανάλωση καυσίμου, μεγάλα διαστήματα αλλαγής και εύκολα ξεκινήματα. Ακολουθεί τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις, αλλά και τα πρότυπα προστασίας του περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα χάρη στα πρόσθετα που διαθέτει κρατά καθαρό τον κινητήρα.

API SL, SAE 5W40

#### MOTO RACE 10W-60



100% συνθετικό λιπαντικό, ειδικά σχεδιασμένο για αγωνιστική οδήγηση. Η προηγμένη σύνθεσή του επιτρέπει στον οδηγό να ξεπεράσει τα όριά του, μεγιστοποιώντας την απόδοση του κινητήρα της μοτοσυκλέτας. Υψηλή ποιότητα για μέγιστη αντοχή στις απαιτητικές συνθήκες αγώνων ταχύτητας.

JASO MA2, API SL, SAE 10W60



## ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

## ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

## MOTO GEAR OIL

10W-40



Συνθετικής βάσης λιπαντικό ενισχυμένης σύνθεσης, ειδικά σχεδιασμένο για κιβώτια ταχυτήτων δίχρονων μοτοσυκλετών. Κατάλληλο ακόμη και στις περιπτώσεις που ο κατασκευαστής συνιστά λάδι κινητήρα. Λόγω της τεχνολογίας anti-slip, προσφέρει ασφαλή και εύκολη αλλαγή ταχυτήτων. Ιδανικό για χαμηλές θερμοκρασίες και προστασία μακράς διάρκειας.

API SG, SAE-10W40

## MOTO GEAR OIL

80W-90



Υψηλής ποιότητας ορυκτέλαιο με πρόσθετα υψηλών πιέσεων, ειδικά σχεδιασμένο για κιβώτια ταχυτήτων τετράχρονων μοτοσυκλετών. Άριστη σταθερότητα και ασφαλής αλλαγή ταχυτήτων. Καλύπτει τις πιο αυστηρές απαιτήσεις των κατασκευαστών. Εγγυάται προστασία από τη διάβρωση και είναι συμβατό με τα υλικά μονώσεων.

API GL-5, SAE 80W90

## ΠΗΡΟΥΝΙΑ &amp; ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

## MOTO FORK OIL SYN 2,5W/5W



Λιπαντικό συνθετικής βάσης για τηλεσκοπικά πηρούνια και υδραυλικές αναρτήσεις. Διαφορετικοί βαθμοί ιξώδους για την τέλεια λίπανση όλων των τύπων. Προσφέρει μέγιστη ασφάλεια και βέλτιστη λειτουργία των αμορτισέρ.

SAE 2,5W/5W

## MOTO FORK OIL

10W/15W



Πολύ υψηλής απόδοσης συνθετικό λιπαντικό νέας γενιάς, ιδανικό για τηλεσκοπικά πηρούνια και υδραυλικές αναρτήσεις. Διαφορετικοί βαθμοί ιξώδους για την τέλεια λίπανση όλων των τύπων. Προσφέρει μέγιστη ασφάλεια, ακόμη και στις πιο απαιτητικές συνθήκες οδήγησης (δρόμου και εκτός δρόμου).

SAE 10W/15W

## ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΑ

## MOTO COOLANT MINERAL



Αντιψυκτικό επιλεγμένων ορυκτών πρόσθετων που εξασφαλίζει την προστασία από τη διάβρωση, καθώς και την επέκταση διάρκειας ζωής του κινητήρα. Αντιψυκτική προστασία μέχρι και στους -26°C.

BIKE CARE



ΥΠΡΑ OPENIN

### MOTO BRAKE FLUID DOT 5,1



Υψηλής απόδοσης συνθετικό υγρό φρένων. Ιδανικό για όλες τις δύσκολες συνθήκες και για όλες τις θερμοκρασίες. Κατάλληλο για μοτοσυκλέτες.

### MOTO BRAKE FLUID DOT 4



Υψηλής απόδοσης συνθετικό υγρό φρένων. Ιδανικό για τις δύσκολες συνθήκες και για όλες τις θερμοκρασίες.

SERVICE

ΑΛΥΣΙΔΕΣ

### MOTO CHAIN PASTE



Νέας γενιάς, αδιάβροχο γράσο υψηλών πιέσεων, ειδικά σχεδιασμένο για αλυσίδες μοτοσυκλετών. Εξασφαλίζει άριστη λίπανση ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες οδήγησης. Απλώνεται με βούρτσα.





**TOTAL ΕΛΛΑΣ**

Βοσζίου Ηλείου 74-76 & Κονίνας, 15125, Μόραφοι Αττικής  
Τηλ.: 2130 172100, Fax.: 210 5440344  
e-mail: [rm.enco-greece@total.com](mailto:rm.enco-greece@total.com)

[www.total.gr](http://www.total.gr), [www.facebook.com/totalhellas](http://www.facebook.com/totalhellas)

**elfo**  
A brand of **TOTAL**